

## ぶらっとサロン椿通信 令和5年3月号



『ぶらっとサロン通信』創刊号(R.2.2.4)で使用したマークです→

毎週火曜日の午後1時過ぎから午後4時半ごろまで 朝日2丁目集会所で「健康麻雀ミーティング」をワイワイガヤガヤとやっていたのですが 諸般の事情から 自粛し現在休局中です

国際ツバキ協会へようこそ ICSは国際的な非営利団体であり 世界中に約 2000人の会員がいます さまざまな活動を通じて ツバキの知識・栽培・発展を推進しています(HPの記載)

国際ツバキ学会国際ツバキ園の認定スキーム 9項目の基準と必須ではないが望ましい機能6つが定められています その基準の一つとして「庭園は完全にツバキに専念する必要はありませんが 庭園とその気候に適した方法で ツバキを際立たせ アクセスしやすく 高水準に維持する必要があります 最低 200 の品種または種のコレクションが必要です」としています(HPの記載より)

今号では ヨーロッパ(9園)・アメリカの認定園を ご紹介いたします(有楽齋) (注:NO.は国際椿学会HPの記載順です)

## 海外の国際優秀ツバキ園リスト(日本(9園)以外の地域)

・アフリカ 1 ・中華人民共和国 11 ・オーストラリア 5 ・ニュージーランド 2 ・イギリス 7 ・ベルギー 1 ・イタリア 3 ・ドイツ 1 ・フランス 3 ・スイス 1 ・ポルトガル 4 ・スペイン 5 ・アメリカ 7 合計51園となっております

## ヨーロッパの庭園 II

## 36..Quinta de Curvos キンタ デ クルボス(ポルトガル)



Camellia japonica "Augusto Leal de Gouveja Pinto"  
ポルトガルの代表的な品種

## 庭園概要

Quinta de Curvos は 16世紀またはそれ以前にさかのぼります ツバキの大部分は 40 ~ 50 年前に世界中から種や品種を収集したレスリー リガールによって植えられました 他の標本はアントニオ・ファリアの時代にさかのぼります C. japonica 'Palagi'の場合のように 1 世紀以上前のものもあります ツバキは Quercus suber Fagus sylvatica Platanus x hispanicaなどの在来種や オーク (Quercus coccinea Q. palustris) Liriodendron tulipifera Liquidambar styraciflua ユーカリ Cedrus atlantica C. deodara Thuja plicata Sciadopitys verticillataおよびAraucaria heterophylla ポルトガルの温暖な気候は ツバキの木の成長を促進し 花の期間を広げます そのため 早春のジャポニカ・ジャポニカは 穏やかな秋に開花し サザンカは壮観なショーを提供します

## 37.Quinteiro da Cruz キンテイロ ダ クルス(スペイン)



品種名不明

## 庭園概要

キンテイロ ダ クルスはピニエイロ ラーゴ家の所有地で 面積は 70,000㎡で そのうち 30,000㎡はアルバリェーニョ ブドウのプランテーションに捧げられています この家は 18 世紀末のもので ガリシアの新古典主義の高貴な建築の例です 椿は庭園の真の主役であり 椿の楽園として知られています 毎年 ほぼ 70 の異なる種から約 600 品種の約 2,000 の見本が咲きます Camellia assimilis C. caudata C. cuspidata C. fluvialis C. nitidissima C. granthamiana C. sasanqua C. sinensis を含みます ツバキが代表的で 国際ツバキ見本市で「ツバキ金賞」を何度も受賞しました (1988年 990年 1998年) ツバキの品種では「アンジェリーナ・ヴィエイラ」「アウグスト・レアル・デ・グーベイヤ・ピント」「グレイス・アルブリットン」「ハッピー肥後」「マソチアナ・アルバ」「ヌッチョの宝石」「玉の浦」を楽しむことができます

## 38.Soutomaioir Castle Park ソトマイオール城公園(スペイン)



## 庭園概要

ポンテベドラのソウトマイオール ボタニック パークは 12 世紀にさかのぼる城のある歴史的建造物の一部です ソウトマイオール城が1982 年にポンテベドラ州政府に買収されたとき スペインで最初に植えられた 19 世紀のツバキの標本がすでに 19 ありました その後 コレクションが拡大され 現在 庭には 25 の異なる種に属する 442 のツバキ植物があり その中には C. japonica の 317 品種 C. reticulata の 21 品種 C. sasanqua の 23 品種 および C x Hybrid の 29 品種が含まれます

## 39.Terra Nostra Garden, Azores テラノストラ庭園 アゾレス諸島 (ポルトガル)



## 庭園概要

ファーンサ バレーには 200 年以上にわたって庭園がありました ピコド フェッロ展望台の頂上から見ると「谷」は実際には直径 7 km のクレーターであり 明らかに長く絶滅した火山の最後の残骸であることがわかります 既存の酸性土壌のために ツバキはよく適応し アゾレス諸島全体で見られます ただし 栽培品種が最も集中しており 遺伝的多様性が最も広いのはサンミゲル島です São Miguel では ツバキは公共の庭と個人の庭の両方で非常に一般的であり 強風から保護したり 境界を設定したりするための生け垣としてよく使用されます 園内にある 600 種以上のツバキは 独特の美しさの環境を作り出す

## 40.Tr é varez estate トレヴァレス エステート(フランス)



## 庭園概要

フランス プルターニュ西部に位置する 850.000 m<sup>2</sup>の公園は ネオゴシック様式の「ピンクの城」を取り囲んでいます 20 世紀の終わりに設計されたこの 2 つは 波乱に富んだ歴史を経てきました この公園は ベル エポックのランドスケープ デザインの好例です 広大な森林地帯に イタリア庭園 レギュラー庭園 日本庭園 ロカイユ庭園などいくつかの小さな庭園があります コレクションは 19 世紀の終わりに植えられた 250 の古いツバキとシャクナゲに基づいて 1970 年に開始されました コレクションは 1995 年までに 350 の品種に達しましたが 2006 年以降 大規模な再構築が行われました 現在、約 750 の分類群です

## 41.Trewidden Garden トレワイデン ガーデン (イギリス)



## 庭園概要

この庭園には マグノリアとシャクナゲのイングランドで最高のコレクションの 1 つがあり 300 を超えるツバキのコレクションもあります ここでは 1850 年からツバキが栽培されており 初期の植栽から 3 つの非常に古い標本が庭に残っています 現在ここで栽培されている幅広い栽培品種は 1976 年から 2001 年まで庭師長を務めた Michael Snellgrove の成果です 彼はコレクションを大幅に拡大し W. Ackerman Trehane's J. Carlyon Nuccio's of California などから多くを調達しました 1970 年代後半から 2001 年にかけて Trewidden は コーンウォールに存在する良好な生育条件を利用するために ツバキに特化した大規模な卸売苗床を運営していました

## 42.Trewithen Gardens トレウィゼン ガーデンス (イギリス)



Trewithen Camellias

## 庭園概要

ジョージ・ジョンストーンは 20世紀初頭に中国への植物狩り旅行でジョージ・フォレストを後援したケアヘイズの JCWilliams とのシンジケートに参加しました これらの旅行の直接の結果は C. saluensisや野生型の C. reticulataなどの野生から採取された種子から成長した植物が並ぶ小道の両側にある「ツバキの散歩道」と呼ばれる庭のエリアで今でも見られます もう 1 つの重要な植物は スティーブンソン クラーク大佐によってサセックス州のボード ヒルで育てられた非常に優れた C. 'ドネーション' です ジョージ・ジョンストーンは植物を与えられましたが 元の植物は繁殖する前に死んでしまったため 世界のすべての C. x williamsii の「寄贈」はトレウィゼンのものにその存在を負っています

## 43.Villa Anelli ヴィラ アネッリ (イタリア)



## 庭園概要

ミラノの貴族カルロ・ベルツィオによって1872年に設立されたヴィラ・アネッリの庭園は 崇高な美学に触発されたロマンチックなスタイルの一例であり 最も顕著なのは小川「リオ・デッレ・フォンターネ」が流れる「パラダイス・バレー」です 現在 園は開園者の子孫によって管理されています 1950 年代以来 ヴィラ アネッリは アントニオ セヴェシが情熱を持って開発した 驚くべきツバキのコレクションを所有してきました 職業上の機械技師であるセヴェシは **当時のツバキ界の傑出した権威の 1 人であり イタリアツバキ協会の創設者であり 国際ツバキ登録簿の作成者の 1 人**でもありました

## 44.Villa Motta ヴィラ モッタ (イタリア)



## 庭園概要

ヴィラ モッタは マッジョーレ湖の西にあるオルタ湖にあります この地域は 酸性土壌 温暖な気候 豊富な雨のおかげで 多くの人々が「ツバキの楽園」と定義する地域です ツバキ コレクションは ジャポニカ (約150 品種) と冬ツバキ (約 60) を対象としており いくつかの種と雑種 (約 40) があります 私たちの穏やかな新鮮な気候は ツバキが完全な太陽の下で繁栄することを可能にしますが 柔らかい雑種や種 (Camellia nitidissima など) には寒すぎます 多数の冬ツバキ (サザンカ ヒエマリス ヴェルナリス グランサミアナ) が 湖岸に沿って ヴィラの後ろに植えられています

## アメリカ大陸の庭園

### 45.Descanso Gardens デスカンソ庭園 (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

サン ガブリエル山脈のふもとに位置するデスカンソ ガーデنزは 国際的に有名な植物コレクションと壮観な季節の園芸展示を備えた 一年中自然の美しさを誇る植物園です カメリアガーデンは デスカンソで最も古いコレクションであり 1930 年代に E. マンチェスター ボディによって設立されたカメリア プランテーションにそのルーツがあります 第二次世界大戦中に日本人が強制収容所に入れられたとき ボディはサンガブリエル バレーにある 2 つの日本人所有の苗床から 60,000 本のツバキを購入しました これらの植物 主にジャポニカは今日のコレクションの基礎となりました

### 46.Huntington Botanic Gardens ハンティントン植物園 (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

ハンティントン図書館 アート コレクション 植物園は 1919 年に鉄道王ヘンリー エドワーズ ハンティントンがカリフォルニア州ロサンゼルス近くの私有地に設立した The Huntington の植物コレクションには 約 80 種類のツバキ種(サザンカ ジャポニカ レティキュラータ ヒエマリス ベルナリス ツングヒネンシス ニティディシマ セミセラータなど)と 約 1,200 の栽培品種が含まれています このコレクションを際立たせているのは そのサイズと完全性だけでなく 含まれている希少で歴史的な栽培品種の数にもあります ツバキ ジャポニカ 'アルバ プレナ' や C. 'キャプテン ロウズ' など 18 世紀にアジアからイギリスに到着した最も初期のツバキの子孫をここに示します

### 47.K.Sawada Winter Garden K・サワダウィンター庭園 (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

モービル ボタニカル ガーデンの K. Sawada ウィンター ガーデンの特別な魅力は この地域の有名な地元の生産者によって開発された貴重で重要なツバキのコレクションです アメリカのツバキの歴史を変えた一連の栽培品種を生産するために 妻の家族から日本から送られた種の箱を(妻の持参金として)育てたことで有名な澤田耕作ほど偉大なものではありませんでした 沢田の紹介と数百点以上の作品が 近くのロングビュー オーバールック スプリングヒルなどの歴史的なツバキの苗床の本拠地であった珍しい沿岸の高地にある 100エーカーの庭園とロングリーフマツの敷地内に展示されています 5 エーカーのウィンターガーデンには 樹齢数十年の木の大きさのツバキに加えて 過去 50 年間で最も優れた品種を表す最近追加されたツバキが含まれています

### 48.LSU AgCenter Botanic Gardens LSU AgCenter植物園 (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

バーデン ミュージアム & ガーデنزは バトン ルージュにあるルイジアナ州立大学の植物園の重要な部分を占めています 庭園には現在 専門庭園 森林地帯 湿地 樹木園が含まれています 植物園には 米国で最大のプライベート ツバキ コレクションの 1 つがあります ツバキは庭園全体に見られ 生きたオークやサルスベリの下に隠れています 2002 年に アメリカのツバキ愛好家であるバイオレット ストーンのプライベート コレクションから 450 を超える特定されたツバキの品種が挿し木から繁殖され バーデン コンプレックスの一部であるウィンドラッシュ ガーデンに植えられました

### 49.Magnolia Plantation and Garden マグノリア プランテーション アンド ガーデン (アメリカ)



C. "Julia Drayton"  
from 1840s

#### 庭園概要

マグノリア プランテーションの庭園は 1870 年代初頭に初めて一般公開されました しかし庭園の多くの部分ははるかに古く 一部のセクションは 325 年以上前のもので 復元されていないアメリカ最古の庭園となっています 敷地内にはすべての主要な種と雑種のツバキが 20,000 本以上あり コレクションは主に 15 エーカーに集中しています 最近の植栽はかなりのツバキであり 急速に確立されており 訪問者が研究するための参考資料としてすでに使用されています 敷地内のすべてのツバキの登録簿があります 1800 年代半ばの 6 本のツバキのうち 2 本が今も残っています

### 50.Massee Lane Gardens マッシー レーン ガーデنز (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

Massee Lane の正式なツバキ園は 1930 年代に David C. Strother のプライベート ガーデンとして始まりました現在 園内には1,000種類以上のツバキが見られます 栽培品種の最大数はツバキ サザンカ 雑種 および多くの種がこれらの植栽に多様性を加えています Dave Strother がツバキの苗木と評価用の新しい品種を植えた「苗木の森」である 2 エーカーの庭園があります 1969 年 トーマス ジェファーソン スミス メモリアル グリーンハウスが建設され 霜に弱いツバキの種を保護し ショーフラワーの生産のためにガラスの下でツバキを育てる技術を実証しました

### 51.Norfolk Botanical Gardens ノーフォーク植物園 (アメリカ合衆国)



#### 庭園概要

ノーフォーク植物園は 何千もの植物で満たされた 175 エーカーの庭園に成長しました ツバキ 百日紅 アジサイ ヒイラギ シャクナゲ/ツツジ バラのコレクションを特徴とする 40 以上のテーマの庭園があります フレッド ホイットは「これまでにアメリカの公衆に提示されたツバキの最高のコレクションを収集する」ことを意図していました 毎年 ツバキの品種や種類を増やしてコレクションを充実させています このコレクションは現在 1200 種類の異なるタイプを代表する 1600 以上の登録植物で構成されています

以上 国際椿学会2022のホームページに掲載されています ヨーロッパ(9園)・アメリカ大陸のガーデンズ オブ エクセレンスの一部です。(有楽齋)  
※同ホームページに掲載されている椿の写真で 紹介出来なかった椿をご覧ください



アントニー ガーデン



トレヴァレス エステート  
→  
ソウトマイオール城公園  
←椿の古木



Reticulatas Garden



トレヴァレス エステート



Trewithen Red



C.Xvernalis 飛龍



Professor Gianmario Motta

←サルエネンシスの雑種  
「プロフェッサー  
ジャンマリオ モッタ」

#### 黄色いつばきの種



Camellia crassiphylla  
クラシフィラ



Camellia dongnaiensis  
ドンナイエンシス



Camellia inusitata  
イヌシタタ



Camellia luteocerata



ニティディシマ Camellia nitidissima



camellia vidalii ヴィダリ

中国南部とベトナムのジャングルには まだ多くの黄色い花のツバキ種が見られると確信しています アンソニー・S・カリー